
日本製鉄株式会社


ハット形鋼矢板

~有効幅 900 mmのハット形状の鋼矢板~

新日鐵住金のハット形鋼矢板は、これまでの NS-SP-10H、NS-SP-25H に加え新たに「NS-SP-45H」,「NS-SP-50H」をラインアップ。これにより、ハット形鋼矢板の適用範囲を拡大しました。

当社がこれまで培った鋼矢板の圧延および施工技術・ノウハウを結集したハット形鋼矢板のラインアップにより、さらなる施工性・構造信頼性の向上、建設コストの縮減を可能とし、河川・港湾はもとより、道路擁壁、地盤沈下対策等の様々な用途への適用が可能です。







特長

優れた施工性


ハット形状の採用により、大断面でありながら極めて優れた施工性を実現いたしました。

高い構造信頼性

従来の鋼矢板で行っていた継手効率による断 面性能の低減を不要といたしました。

優れた経済性

単位壁面積当たりの鋼材重量を低く抑えることができ、経済性の向上が可能になりました。



お問い合わせ先



NIPPON STEEL 日本製鉄株式会社 九州支店 建材室

〒812-8522 福岡県福岡市博多区店屋町 5-18 博多 NS ビル

TEL: 092-273-7031 FAX: 092-273-7083